

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система зарегистрирована Госстандартом. Регистрационный № РОСС RU.И068.04Р100



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.63.001.Н00021

Срок действия с 17.02.2020 по 16.02.2023

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации». Свидетельство о регистрации № РОСС RU.63.001. Место нахождения: 443029, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Шверника, 15. тел. +7(846)222-48-85.

ПРОДУКЦИЯ Стекло листовое окрашенное в массу (светло-зеленое) марки Т0, Т1, Т4 номинальной толщиной от 3,0 мм до 6,0 мм. Продукция выпускается по: «Стекло листовое, окрашенное в массу. Общие технические условия.» ГОСТ 32997-2014. Серийный выпуск.

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2): 23.11.12.110

Код ТН ВЭД: 7005 21 250 0, 7005 21 300 0, 7005 21 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 32997-2014 пп. 5.1.1 – 5.1.6

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Салаватстекло".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Салават, улица Индустриальная, 18. ИНН: 0266004050

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "Салаватстекло". ОКПО 04616815.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Салават, улица Индустриальная, 18. Телефон +7(3476)33-52-51, адрес электронной почты ftn46@salstek.ru.

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 01/05-2020, 02/05-2020, 03/05-2020, 04/05-2020, 05/05-2020, 06/05-2020 от 07.02.2020 Производственной и испытательной лаборатории Акционерного общества "Салаватстекло", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CT46; сертификата соответствия системы менеджмента требованиям ISO 9001:2015 №104213/A/0001/UK/RUS с 18.01.2019 по 17.01.2022 Органа по сертификации United Kingdom Accreditation Servis (UKAS), регистрационный номер аттестата аккредитации 0043.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Место нанесения знака соответствия: на этикетке, на упаковке, в документах о качестве и товаросопроводительной документации. Схема сертификации 1с.

Руководитель органа



Подпись

Подпись

С.С. Булгаков

Инициалы, фамилия

Ю.Н. Поваляев

Инициалы, фамилия