



# Система добровольной сертификации "Ассоциация технических средств защиты"

(регистрационный № РОСС RU.M2475.04АТСО)

www.tehsz.ru, E-mail: info@tehsz.ru

Ассоциация «По сертификации технических средств защиты»



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.C312.H07631

Срок действия: с 13.06.2023 по 12.06.2026

№ 00002185

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СБО»

Адрес места осуществления деятельности: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10, помещение VIII, этаж 5, комн. 52,53

ОГРН 1037707008998 Номер записи в РАЛ: RA.RU.11C312 от 12.01.2015

тел. (495) 915-26-38, (499) 922-89-75, адрес электронной почты: center-cbo@mail.ru

### ПРОДУКЦИЯ

СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ ПУЛЕСТОЙКОЕ толщиной 22,58 мм

с композиционным составом 5(0,76) 6(0,76) 5(0,76) 4[0,3]

ТР 0008-19-16

Серийный выпуск

Код ОКПД-2

ОКПД 2  
23.12.12.120

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30826-2014 п. 5.1.10

класс защиты по пулестойкости Бр1

Код ТН ВЭД

7007 29 000 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Салаватстекло»

ИНН: 0266004050 ОГРН: 1020201995043

453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, д. 18

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Салаватстекло»

453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, д. 18,

тел. (3476) 37-71-55, E-mail: fin46@salstek.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 57/сз-2023 от 30.05.2023 г.,

Государственная испытательная станция Российской Федерации по испытаниям ручного огнестрельного оружия и патронов к нему и технических средств защиты, рег. № RA.RU.21C339

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с

Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO

9001:2015 № 104213/A/0001/UK/RUS от 18.01.2022 до 17.01.2025 выдан Органом по

сертификации United Registrar of Systems Ltd (URS)



Руководитель органа

подпись

С.А. Жуков  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Жуков  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации